




伟艺

# 百洁布产品目录

## Scouring Pad Product Catalog



阳江市伟艺抛磨材料有限公司



## 》》公司简介

阳江市伟艺抛磨材料有限公司座落于中国刀剪之都——广东省阳江市，具有近二十年尼龙轮研发、生产和销售经验，占地面积5万多平方米。伟艺公司立足自主研发，致力于产业化发展。现已研发、生产了尼龙轮、擦色轮、飞翼轮、拉丝轮、清洁抛、不织布刷辊、工业擦布、除油剂、除蜡水等十多种应用于多种领域的研磨材料，并可以根据客户的需求提供针对性解决方案和个性化服务。成为中国最大尼龙轮生产制造商，跻身全国行业前三强。

伟艺公司致力于学习型企业建设，打就了一支高素质的科研、管理、生产和营销专业化团队。今天的伟艺，已发展成为集多系列研磨材料研究、开发、生产、销售于一体的研磨企业，先后被评为广东省民营科技企业和阳东县十大增效工业企业，曾荣获“广东省著名商标”称号，连续四年荣获阳东县科技技术一等奖，公司已通过ISO质量体系认证并开展企业标准化管理体系工作，多次获得研磨材料研究开发奖、技术创新专项奖和技术进步奖。

伟艺公司本着“专心、专注，打造研磨专家”的质量方针，秉承“价格合理，诚信服务”的经营宗旨，致力打造“伟艺”品牌。现已在国内30多个省市设立专业服务点，拥有8000多个忠诚的终端用户，占领了国内整体50%以上的市场份额，并得到了各地区用户广泛的认可和好评。2011年起，公司在稳定全国范围内的研磨行业领军地位前提下，已成功向越南、印度、孟加拉、马来西亚等国际市场进军，建立了服务中心。

坚定信心，肩承使命，伟艺将为推动研磨事业发展忠坚不渝，伟艺将为个人成长搭建平台矢志不改！伟艺人正在用自己的胆识和才智，打造百年发展的研磨基业。

产品型号	LC280YA LC280C IC280C
规格	0.92m×80m , 厚度1.4cm-1.6cm , 可裁切成5×8、6×9、8寸等片状及不同规格分条。
主要特点	此款产品使用进口特种纤维进行三维编制成型，产品两面表现为松散毛糙性，切削力好能够保持持续研磨效率，紧实不分层。
适用范围	主要针对硬质金属如不锈钢、铝材（手擦抛光）铝锅及铁锅等产品、同款产品还有紫色百洁布。

### 产品展示



产品型号	ZX320Y ZX240Y LX320Y
规格	0.92m×100m , 厚度0.9cm-1.2cm , 可裁切成5×8、6×9、8寸等片状及不同规格分条。
主要特点	利用细纤维的紧实结构 , 选择硬质结晶度高的矿砂 , 采用特殊上砂工艺 , 保证矿砂三分之二裸露 , 提高磨削力。
适用范围	主要针对硬质金属 ( 手术刀、西餐刀、铝合金 ) 。

## 产品展示



产品型号	IC280R IC280Y
规格	0.92m×80m , 厚度 1.4cm-1.7cm , 可裁切成5×8、6×9、8寸、12寸等片状。
主要特点	本产品选用耐高温纤维及蓬松编制工艺，做出的产品在保证切削力的条件下纤维与矿砂能够同步磨削，利用高散热助剂保证金属表面的光泽度。
适用范围	主要针对电镀产品、软质金属，镀白镍金属（软3微米-硬7微米）。

### 产品展示



产品型号	HX320C HX400C
规格	0.92m×120m , 厚度 0.8cm-1.1cm , 可裁切成5×8、6×9、8寸等片状及不同规格分条。
主要特点	高弹性细纤维编织出蓬松结构 , 同样的砂号抛光出更细的纹路效果 , 覆盖底纹效果好。
适用范围	主要是抛出细纹路及拉丝缺陷修复 , 油漆表面处理等。

## 产品展示



产品型号	LC280RA LC280RB
规格	0.92m×80m , 厚度 1.4cm-1.6cm , 可裁切成5×8、6×9、8寸等片状及不同规格分条。
主要特点	在LC280YA的基础上采用了弹性粘接剂，实现弹性研磨，避免二次划伤工件，本型号产品与LC280YA相比颜色更加鲜艳。
适用范围	主要是针对软质金属和电镀产品拉丝，其中LC280RB主要用于门业拉丝。


### 产品展示



# 百洁布产品介绍

产品型号	UX800RB
规格	0.92m×120m，厚度0.6cm-1.0cm，可裁切成5×8、6×9、8寸等片状及不同规格分条。
主要特点	软，紧实度高，有一定的回弹性，均匀度好，拉力强。
适用范围	主要针对木材产品抛光及油漆后处理。

## 产品展示



产品型号	SC150Y
规格	0.92m×80m , 厚度1.2cm-1.4cm , 可裁切成5×8、6×9、8寸等片状及不同规格分条。
主要特点	紧实度强 , 硬度好 , 切削力强 , 矿砂粘接力优。
适用范围	主要针对硬质金属拉丝 , 例如不锈钢杯、不锈钢板 , 还可以做拉丝棍棉、刷辊等。

### 产品展示



产品型号	UX800RC UX800RD
规格	0.65m×100m , 厚度1.4cm-1.6cm , 可裁切成直径为5寸、61cm、62cm、64cm等碌片。
主要特点	软，实，表面无杂质，胶浆点小，弹性好，抛光表面无瑕疵、无伤痕。
适用范围	主要是针对手机外壳，400#-800#范围都可以生产，颜色可根据客户需求定制。

## 产品展示



## 保温杯



## 刀具



## 高尔夫球杆



## 合页



## 木制品



## 美容套





**专心、专注，打造研磨专家！**



**阳江市伟艺抛磨材料有限公司**

伟艺

地址：广东省阳江市阳东区北惯镇打石山工业区C14号之二

电话：0662-6696448、6698778

传真：0662-6698288、6696313

公司网站：[Http://www.yj-weiyi.com](http://www.yj-weiyi.com)